

TABELLA 1

Stadiazione MRC e rischio di progressione.

FREQUENZA DI MONITORAGGIO AMBULATORIALE (N° VISITE/ANNO) IN BASE ALLE CLASSI DI FILTRAZIONE ED ALBUMINURIA				CLASSI DI ALBUMINURIA PERSISTENTE (ACR): Stadi, Descrizione, Range				
				A1		A2	A3	
				Ottima	Normale	Moderata	Alta	Nefrosica
				<10 (mg/g)	10-29 (mg/g)	30-299 (mg/g)	300- 1999 (mg/g)	≥ 2000 (mg/g)
CLASSI di FUNZIONE RENALE (GFR/VFG) (Stadi, Descrizione , Range	G1	Alta (iperfiltrazione)	>105 (ml/min/1.73m ²)	1 (se MRC)	1 (se MRC)	1	2	4 +
		Ottimale	90-104 (ml/min/1.73m ²)	1 (se MRC)	1 (se MRC)	1	2	4 +
	G2	Normale	75-89 (ml/min/1.73m ²)	1 (se MRC)	1 (se MRC)	1	2	4 +
		Riduzione Lieve	60-74 (ml/min/1.73m ²)	1	1	2	2	4 +
	G3a	Riduzione Moderata	45-59 (ml/min/1.73m ²)	1	2	2	3	4 +
	G3b	Moderata- Severa	30-44 (ml/min/1.73m ²)	2	2	3	3	4 +
	G4	Riduzione Severa	15-29 (ml/min/1.73m ²)	3	3	3	4 +	4 +
	G5	Stato di Uremia	<15 (ml/min/1.73m ²)	4 +	4 +	4 +	4 +	4 +

CODICE COLORE: Verde: classe di rischio "A"; Giallo: classe di rischio "B"; Arancione: classe di rischio "C"; Rosso: classe di rischio "D"

Il numero di visite/annuo riportato in Tabella rappresenta un'espressione generale e non può sostituire le indicazioni prescritte dallo specialista in ogni singolo caso